

El **acceso venoso** es la introducción de un catéter o aguja en una vena con el fin de administrar fluidos, medicamentos, nutrición parenteral o para la extracción de muestras sanguíneas. Se clasifica en:

1. Acceso Venoso Periférico (AVP)

1. Se realiza en venas superficiales de extremidades (mano, antebrazo, pie).
2. Uso frecuente en urgencias y hospitalización.
3. Puede emplear catéteres cortos.
4. Complicaciones: flebitis, extravasación, trombosis.

2. Acceso Venoso Central (AVC)

1. Se inserta en venas de gran calibre (subclavia, yugular, femoral).
2. Permite administración de líquidos hipertónicos, fármacos vasoactivos y medición de presión venosa central.
3. Tipos:
 1. **Catéter venoso central (CVC)**: Uso prolongado en UCI o terapia intensiva.
 2. **Vía central de inserción periférica (PICC)**: Inserción en el brazo, menos invasiva.
 3. **Port-a-Cath**: Dispositivo implantado subcutáneamente para quimioterapia.

3. Acceso Venoso Intraóseo

1. Para emergencias cuando no se logra acceso venoso rápido.
2. Se introduce en médula ósea (tibia proximal, fémur distal, húmero proximal).
3. Rápida absorción de fluidos y fármacos.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=acceso_venoso

Last update: **2025/03/20 15:23**

