

# Hiperemia

Aumento en la irrigación a un órgano o tejido. Puede ser activa (arterial), o pasiva (venosa). Generalmente la hiperemia va acompañada de aumento en la temperatura y a veces, también de volumen.

## Clasificación

### Hiperemia activa (arterial)

Se produce cuando aumenta el riego arterial de sangre en la zona hiperémica. Esto es lo que usualmente ocurre cuando los órganos aumentan su actividad y requieren mayor aporte de oxígeno y nutrientes.

### Hiperemia pasiva (venosa)

Se genera por un drenaje sanguíneo deficiente en un órgano o tejido. Se subdivide en hiperemia pasiva general, cuando el trastorno involucra a todos los órganos y es producto de una insuficiencia cardíaca, y en hiperemia pasiva local, cuando el déficit en el drenaje se localiza en una afluente de las venas cavas.

La hiperemia en el [traumatismo craneoencefálico grave](#) debe ser tratada sólo tras exclusión de una comunicación arteriovenosa intracerebral <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>

Calon B, Freys G, Launoy A, Boyer P, Tongio J, Pottecher T. Early discovery of a traumatic carotid-cavernous sinus fistula by jugular venous oxygen saturation monitoring. Case report. J Neurosurg. 1995 Nov;83(5):910-1. PubMed PMID: 7472563.

From:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:

<https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=hiperemia>

Last update: **2025/03/10 14:55**

