Linfangioendoteliomatosis multifocal

Con trombocitopenia, caracterizada por lesiones vasculares congénitas cutáneas y gastrointestinales que se encuentran a caballo entre un tumor y una malformación vascular, y por alteraciones de la coagulación, también a caballo entre una coagulación intravascular diseminada tipo síndrome de Kasabach-Merrit y una coagulación intravascular localizada.

Curiosamente, existen unos vasos linfáticos anómalos que además de LYVE-1 son positivos para VEGF-R3, una tirosín cinasa expresada por células endoteliales linfáticas

Así podría postularse que estas alteraciones de la coagulación con atrapamiento plaquetario aparecen especialmente en tumores o malformaciones vasculares con diferenciación linfática.

Se han descrito 3 casos con hemorragia intracraneal asociada y ul único caso descrito en la literatura neuroguirúrgica ¹⁾

1)

Huang C, Rizk E, Iantosca M, Zaenglein AL, Helm KF, Choudhary AK, Dias MS. Multifocal lymphangioendotheliomatosis with devastating intracranial hemorrhage. J Neurosurg Pediatr. 2013 Sep 20. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24053595.

From:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/ - Neurosurgery Wiki

Permanent link:

https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=linfangioendoteliomatosis multifocal

Last update: 2025/03/10 14:50

