

# OSATS Descompresión Microvascular del Nervio Facial

## Resident Information

- **Nombre del residente:**
- **Nombre del evaluador:**
- **Fecha:**
- **Nivel de entrenamiento:** (PGY-1, PGY-2, PGY-3, etc.)

## 1. Global Rating Scale (GRS)

Cada categoría se califica del **1 al 5**:

- **1** = Inseguro/Incompetente
- **3** = Competente con Supervisión
- **5** = Experto/Independiente

Categoría	Puntaje (1-5)	Comentarios
Comprensión de la anatomía y fisiopatología	score	
Preparación del paciente y posicionamiento	score	
Planeación de abordaje retrosigmoideo	score	
Realización de craneotomía y exposición de la fosa posterior	score	
Identificación y preservación de estructuras neurovasculares	score	
Localización del conflicto neurovascular (arteria/vena compresiva)	score	
Colocación correcta del material de interposición	score	
Hemostasia y cierre adecuado de la duramadre y planos	score	
Manejo de complicaciones intraoperatorias	score	
Comunicación y trabajo en equipo en quirófano	score	

- **Puntaje Total:** [sum](#) / 50
- **Interpretación:**
  - **45-50** → Experto, puede realizar la cirugía de forma independiente
  - **38-44** → Competente, mínima supervisión requerida
  - **30-37** → Aún necesita supervisión moderada
  - **<30** → Requiere entrenamiento adicional antes de operar sin supervisión

## 2. Lista de Verificación (Checklist de Procedimiento)

Cada **“Sí (☐)”** suma 1 punto.

Paso	Realizado Correctamente? (Sí/No)
-----	-----
Confirma indicaciones y obtiene consentimiento informado	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Planea correctamente el abordaje retrosigmoideo en RM/TC	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Coloca al paciente en decúbito lateral con fijación cefálica	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Realiza incisión retroauricular y disección hasta cráneo	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Perfora con trépano y realiza craneotomía sin excesiva retracción	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Abre la duramadre con mínima manipulación del cerebelo	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Localiza el nervio facial y la estructura compresiva (arteria/vena)	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Coloca material de interposición (Teflón) sin lesionar estructuras	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Realiza hemostasia meticulosa sin dañar el nervio facial	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Cierra duramadre herméticamente y recoloca el hueso con fijación	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>

- Total de pasos correctos: [sum](#)/10
- Interpretación:
  - **9-10** → Procedimiento realizado correctamente, puede hacerlo de forma autónoma
  - **7-8** → Competente, pero requiere pequeñas mejoras
  - **<7** → Necesita más entrenamiento supervisado

### 3. Retroalimentación y Plan de Mejora

- Fortalezas:
  1. [feedback](#)
- Áreas de mejora:
  1. [feedback](#)
- Plan de entrenamiento recomendado:
  1. [feedback](#)

### 4. Evaluador: Decisión final

- El residente es **competente** y puede realizar la descompresión microvascular sin supervisión
- El residente **requiere supervisión** antes de realizarlo solo
- El residente **debe recibir entrenamiento adicional** antes de volver a intentarlo

Firma del Evaluador: Firma del Residente:

## Fin de Evaluación OSATS

From:  
<https://neurosurgerywiki.com/wiki/> - **Neurosurgery Wiki**

Permanent link:  
[https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=osats\\_descompresion\\_microvascular\\_del\\_nervio\\_facial](https://neurosurgerywiki.com/wiki/doku.php?id=osats_descompresion_microvascular_del_nervio_facial)

Last update: **2025/03/18 00:28**

